

Base de données

Séance 2 - MERISE

1. Modèle Conceptuel des Données (MCD)
2. Du Modèle Conceptuel des Données (MCD) au Modèle Logique des Données (MLD)

La démarche pour construire le MCD

- **Recherche** des propriétés à gérer
 - **Regroupement** des propriétés par entité
 - **Construction** des entités
 - **Recherche** des associations
 - **Recherche** des cardinalités
 - **Vérification et validation** du modèle
-

Recherche des propriétés

- Dans les interviews / documents
 - Les données peuvent être éparpillées dans le discours.
 - Une donnée est caractérisée par :
 - Un nom
 - Une définition (explique à quoi elle sert)
 - Un domaine de définition
 - Un mode de calcul (si donnée calculée)
 - Une décomposition (si donnée non atomique)
-

Regroupement en entités

- ❑ Les données sont explicitement des propriétés d'entités nommées.
 - ❑ Les données sont regroupables dans une entité non explicite, mais sémantiquement identifiables.
 - ❑ Les données sont isolées, il faut construire des entités supplémentaires.
-

Le dictionnaire de données

- ❑ Recense toutes les informations utiles au système considéré.
- ❑ Pourquoi ?
 - Eviter les doubles définitions
 - Rassembler des définitions très proches, ou concurrentes
- ❑ Formalisé par un tableau :


Entité	Propriété	Définition	Domaine	Type	Calculée

Construction des entités

- Première ébauche du modèle conceptuel des données ne faisant apparaître que :

- Les entités

- Les propriétés



Clé


- Un ensemble d'attributs d'une entité est une clé si et seulement si :
 - deux occurrences de l'entité ont des clés différentes
 - la connaissance des valeurs des attributs clés implique de façon unique les valeurs des attributs non clé
 - les valeurs des attributs clés sont toutes initialisées.
-

Noms semblables

- Peut-on nommer deux attributs avec le même nom **dans deux entités différentes** ?

OUI

- Comment distingue t-on les données dans ce cas ?



On utilise ces formes surtout en cas d'ambigüité.

Recherche des associations


- On écrit des phrases « en français » qui mettent en scène les relations entre les entités. On fait apparaître le « QUI dépend de QUOI »
 - Caractéristiques :
 - nom : désigne la nature de la dépendance
 - dimension : désigne le nombre d'entités impliquées
 - qualifiants : des attributs de la liaison
 - cardinalité : donne les limites ordinales d'une association
-

Identification des cardinalités

- Répondre à quatre questions :
 - Une occurrence de A peut être en relation avec une occurrence de B
 - combien de fois au minimum ?
 - combien de fois au maximum?

 - Une occurrence de B peut être en relation avec une occurrence de A
 - combien de fois au minimum ?
 - combien de fois au maximum?
-

Matérialisation des associations et des cardinalités



Vérification et validation du modèle

- Les entités et les propriétés doivent vérifier
 - L'intégrité sur les entités
 - L'intégrité référentielle
 - Chaque propriété doit être **élémentaire**
 - Chaque information ne doit apparaître **une seule fois** dans une entité donnée.
 - Chaque propriété doit prendre **une et une seule valeur** pour une occurrence donnée
-

Normalisation


□ But

- Rendre le modèle le « plus propre possible ».
 - Limiter la redondance de données.
- => Augmenter la fiabilité et diminuer la maintenance.


□ Les règles de normalisation

- Semi-formelles (intuitives) sur le MCD
 - Formelles sur le MLD (séance prochaine)
-


Propriété élémentaire



Intégrité référentielle




Intégrité référentielle



libelleProvenance ne dépend pas
directement de la clé mais d'un autre attribut


Attribut multiple

- Remplacer un attribut multiple en association et entité supplémentaire




Attribut dérivé

- ❑ Il est déconseillé d'ajouter un attribut dérivé d'autres attributs




Fusion/suppression d'entités/associations (1)

- Il faut factoriser les entités/associations quand c'est possible




Fusion/suppression d'entités/associations (2)




Fusion/suppression d'entités/associations (3)

- Lorsque les cardinalités d'une association sont toutes 1,1 c'est que l'association n'a pas lieu d'être




Fusion/suppression d'entités/associations (4)


- Mais pas cela ...




Association n-aire inappropriée




Corrigée en 2 associations binaires



Décomposition d'une association n-naire



Transformation en 1 entité et 3 associations binaires



Extension du formalisme entités

– associations

- But : de nouveaux opérateurs pour enrichir la modélisation et symboliser des situations plus complexes

 - Introduction des concepts :
 - généralisation/spécialisation
 - représentation plus proche du monde réel
 - de nouvelles contraintes
 - inclusion, exclusion, ou exclusif, ...
-

Du MCD à la base de données

Modèle conceptuel
de données
(MCD)

Diagramme
de classes

On peut appliquer
des règles de
conversion

Modèle logique de données
(MLD)

Transcription en langage SQL

Script de création des tables
(BDD)

Modèle logique de données (MLD)

- Reprend le contenu du MCD mais précise la structure et l'organisation des données telle qu'elles pourront être implémentées :
 - fichiers simples
 - modèle relationnel, ...

 - Modèle relationnel :
 - Schéma de relation :
Entité(id, propriete1, propriete2, #aid)
 - Relation : clé primaire, attributs, #clé étrangère
-

Définitions

□ Clé candidate

- Une clé candidate d'une relation est un ensemble minimal des attributs de la relation dont les valeurs identifient à coup sûr une occurrence.

□ Clé primaire

- La clé primaire d'une relation est une de ses clés candidates.
- Pour signaler la clé primaire, ses attributs sont généralement soulignés.

□ Clé étrangère

- Une clé étrangère dans une relation est formée d'un ou plusieurs attributs qui constituent une clé primaire dans une autre relation.
-


Règles de passage de MCD à MLD

- Règle 1 : Toute entité est représentée par une relation. Chaque attribut de l'entité devient un attribut de la relation. L'identifiant est conservé en tant que clé de la relation.
 - Règle 2 : Toute association qui associe plus de deux entités (ternaire et au-delà) est représentée par une relation.
-

Règles de passage de MCD à MLD

- Règle 3 : Toute association binaire dont les cardinalités maximales sont n de chaque côté est une relation (relation dont les attributs sont les attributs clefs des entités qu'elle relie ainsi que les éventuels attributs propres à l'association).
 - Règle 4 : Une association de type père - fils, cardinalité maximum à n d'un côté et à 1 de l'autre, n'est pas représentée par une relation. On indique les attributs clefs de l'entité père (côté $(.,n)$) dans le fils (côté $(.,1)$).
-

Relation matricielle ou n..n



- Chaque entité devient une relation
- Les identifiants de chaque entité sont les clés primaires
- Les attributs de chaque relation sont les propriétés des entités
- L'association se traduit en créant une relation Association dont la clé primaire est formée des identifiants de chaque entité participant à l'association- elles sont des clés étrangères


Entite1(id1, propriete1)

Entite2(id2, propriete2)



Association(#id1, #id2, propriété)

Exemple 1

- ❑ Un étudiant s'est inscrit en 1 ou plusieurs cours
- ❑ Un cours peut être inscrit par zéro ou plusieurs étudiants
- ❑ Pour chaque cours, un étudiant est évalué par une note




Exemple 1 : Traduction du MCD vers MLD




- ❑ Etudiant(numEtudiant, nom, prénom)
 - ❑ Cours(numCours, intitulé)
 - ❑ Inscription(#numEtudiant, #numCours, note)
-

Relation père-fils





Exemple 2

- Un employé a une qualification
- Une qualification peut correspondre à plusieurs employés




Exemple 2 : Traduction du MCD vers MLD



- `Employe(id, nom, #id_qualif)`
 - `Qualification(id, libelle)`
-

Cas particuliers (1)

- Association (0,1) – (1,1) : on déclare une clé étrangère du côté (1,1) pour éviter des champs NULL



Citoyen(numCitoyen, nom, prénom, adresse)
Candidat(numCandidat, parti, #numCitoyen)

- Association (0,1) – (0,1) : on a le choix entre les deux relations pour placer la clé étrangère
-


Cas particuliers (2)

- Association réflexive : mêmes règles qu'une association binaire (avec renommage de la clé étrangère dans le cas d'une association père-fils)
 - Exceptions : on pourra créer une relation supplémentaire pour une association (0,1)-(1,n) suivant la proportion d'occurrences de celle-ci, pour éviter une quantité trop importante de champs NULL
-

Problème classique : *étudiants, cours, enseignants, salles ...*

1. Il existe plusieurs matières (mathématiques, français, philosophie, ...).
 2. Plusieurs cours sont offerts et il peut y avoir plusieurs cours de la même matière.
 3. Un cours est dispensé par un, et un seul, enseignant et correspond à une matière.
 4. Un enseignant peut dispenser plusieurs cours dans la même matière ou dans des matières différentes.
 5. Un étudiant peut s'inscrire à plusieurs cours.
 6. Un cours est toujours dispensé dans une même salle, mais une salle peut recevoir plusieurs cours (successivement).
 7. Chaque cours ne comporte qu'une seule évaluation.
-

MCD !



Exercice !

- Proposez un MLD à partir du MCD précédent !
-