

EISTI – TP de Java EE

Séance 6 : Introduction aux EL et JSTL

1 : Panier d'achat

Nous nous plaçons dans le cadre des sites de vente sur Internet (Ebay, Fnac, Amazon, ...). Ces sites utilisent une notion de **panier** que chaque utilisateur peut remplir en cliquant sur les éléments qu'il veut acheter.

Le but de ce TP est de créer ce même type de panier avec :

- Une page JSP (index.jsp) avec 3 liens
 1. Ajouter banane
 2. Ajouter fraise
 3. Ajouter orange

Cette page sera également considérée comme notre vue : elle devra aussi montrer au client le nombre/type de fruits dans son panier. Si le panier est vide, elle doit le dire.

- Un Contrôleur qui rajoutera le fruit désiré dans notre panier.
- Une JavaBean Panier qui sera notre modèle.

Attention : Ce TP illustre l'utilisation des ELs et JSTL. Vous ne DEVEZ PAS écrire de scriptlets (<% ... %>) dans vos JSP, ils doivent être remplacés par leurs équivalents JSTL.

[Ajouter banane](#)
[Ajouter fraise](#)
[Ajouter orange](#)

Pas de fruit dans le panier !

[Ajouter banane](#)
[Ajouter fraise](#)
[Ajouter orange](#)

Fruit	Montant
Banane	5
Fraise	2